

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Cultura, Recreación y Deportes Instituto Distrital de las Artes</small>		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		<small>Código: 1TR-GTH-F-29</small> <small>Fecha: 09/08/2018</small>	
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA				<small>Versión: 1</small>	
IDENTIFICACIÓN DE LA SEDE					
RAZON SOCIAL		CREA Lucero Bajo		DIRECCIÓN	
				Cra 17D BIS NO. 64A - 54 SUR	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Empresas dedicadas a actividades de otras organizaciones ncp incluye empresas dedicadas a actividades tales como asociaciones con fines culturales, recreativos y artesanales y servicios de la organización de eventos de capacitación, sociales y/o formación cultural.			
TELEFONO		3795750		Lunes a Viernes: 7:00 am a 6:00 pm	
ARL		Seguros Bolívar y otras		APERTURA Y CIERRE DEL ESPACIO	
		NIVEL DE RIESGO		I, II, IV Y V	
CIUDAD		Bogotá		ESPECIALES Y CONTRATISTAS	
		LOCALIDAD		Ciudad Bolívar	
				Especiales: En un horario diferente a los anteriores personal de vigilancia y servicios generales - Contratistas no manejan horarios, sin embargo algunos de ellos están distribuidos en horarios de acuerdo a una programación.	
COORDINADOR DE EMERGENCIAS		Contratista encargado del Crea		LIDER BRIGADAS DE EMERGENCIAS	
				Contratista Apoyo Operativo	
DIRECTORIO DE EMERGENCIAS					
CLINICAS Y HOSPITALES		HOSPITAL O CLÍNICA		DIRECCIÓN	
		Hospital de Meissen ESE		Calle 60G sur No. 18A bis - 09	
		El Hospital El Tunal ESE		Cra. 20 # 42Sur - 47	
				TELÉFONOS	
				7656873	
				01-800-0184004	
				NIVEL ATENCION	
				II	
				III	
BOMBEROS					
ESTACIÓN		DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
B-11 La Candelaria		Diagonal 62 Sur No. 72B - 07		7151464 - 7151613	
				LOCALIZACIÓN	
				Candelaria La Nueva	
POLICÍA					
ESTACIÓN		DIRECCIÓN		TELÉFONOS	
Estación de Policía Ciudad Bolívar		Diagonal 70 sur No. 54 - 14		7313145 - 7313759	
				LOCALIZACIÓN	
				Ciudad Bolívar	
CAI Lucero Bajo		Calle 64 No. 71G - 54		7658363	
Cuadrante 24				3008085773	
LIMITES					
NORTE					
Viviendas					
OCCIDENTE				ORIENTE	
Carrera 17d bis				Carrera 17d	
SUR					
Colegio Rómulo Gallego					
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES					
VIAS DE ACCESO		La vía de acceso al Centro de Formación corresponde a la Carrera 17d bis, en el patio hay una puerta que comunica con el Colegio Rómulo Gallego.			
ELEMENTOS ESTRUCTURALES		Estructura: Edificación de 4 pisos, en concreto. La fachada tiene pañete a la vista. Edificio con una única salida por la puerta principal. Techos: En concreto, y en el piso 4 teja en asbesto cemento, con recubrimientos en drywall. Puertas: Las puertas de los salones son en madera, las puertas que dan a la calle son metálicas. Ventanas: Tienen apertura manual. Pisos: El piso es en valdosa. Paredes: Las paredes tienen pañete a la vista.		INSTALACIONES ESPECIALES (INTERNET, TELEFONÍA, PLANTA ELÉCTRICA, TANQUES DE AGUA)	
				Se cuentan como instalaciones especiales: Internet y Telefonía: Suministrado por ETB Vigilancia: Seguridad privada contratada. Tanque de agua ubicado en 4 piso (no se tiene conocimiento de la capacidad)	
SERVICIOS PÚBLICOS		Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá. Electricidad Suministrada por CODENSA.			
POBLACIÓN POR PISOS					
PISO		ÁREA MT 2		POBLACIÓN FIJA	
				POBLACIÓN FLOTANTE	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Código: 1TR-GTH-F-29
	FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA	Fecha: 09/08/2018
		Versión: 1

Piso 1	182.23 MT 2	7	20
Piso 2	130.72 MT 2	0	40
Piso 3	130.72 MT 2	0	40
Piso 4	130.72 MT 2	0	20
TOTAL ESTIMADO		7	120

GEO-REFERENCIACIÓN EXTERNA (UBICACIÓN ENTIDAD CON RESPECTO A SUS CARACTERÍSTICAS EXTERNAS)



Punto de encuentro:
Ubicado dentro del mismo espacio en el patio trasero. Pues no se encontraron zonas seguras cerca al Centro de Formación



ANTECEDENTES La edificación es antigua, a la fecha no presenta antecedentes de ningún tipo de emergencias. Sin embargo se debe contemplar que el espacio presta servicios a población infantil, lo cual representa mayor riesgo de que ocurran accidentes dentro de las instalaciones.

PRONÓSTICO	EMERGENCIAS MÉDICAS	Teniendo en cuenta que dentro del espacio se atiende a la ciudadanía y en su mayor parte niños y adolescentes, además que algunos de sus trabajadores hacen actividades en alturas o con electricidad, hay alta posibilidad de que ocurran lesiones óseas, en tejidos blandos, hemorragias, quemaduras, asfixias, generados por accidentes laborales y de origen común.
	INCENDIOS Ó CONATOS DE INCENDIO	Los equipos electrónicos usados para las labores diarias de quienes trabajan allí, y la carga combustible propia de los elementos estructurales y locativos hacen que exista probabilidad de un conato de incendio. También por el uso y almacenamiento de productos sólidos, líquidos combustibles e inflamables para labores de mantenimiento y servicios generales.
	EXPLOSIONES	No se observa posibilidad de ocurrencia.
	COLAPSO DE ESTRUCTURAS POR TERREMOTO O FALLA ESTRUCTURAL	La estructura se encuentra en buenas condiciones, no se evidencian grietas.
	INUNDACIONES	La posibilidad de que ocurra una inundación en el espacio es baja, sin embargo pueden haber encharcamientos a causa de fuertes lluvias, en el patio trasero.
	ACTOS VIOLENTOS	Teniendo en cuenta los desplazamientos de los servidores y contratistas se pueden presentar situaciones de robo, sabotaje contra la edificación, actos delincuenciales, amenazas y terrorismo con posibles pérdidas materiales, de información o humanas por las condiciones propias de la actividad económica. Además de que el espacio se encuentra en una zona de riesgo en lo que respecta a seguridad.
	ASONADAS	Se evidencia la posibilidad de ocurrencia, toda vez que el espacio es administrado por una Entidad Pública, además de estar ubicado en zona de riesgo por temas de seguridad.


RECURSOS DE EMERGENCIAS

	CANTIDAD	EXTINTORES	CANTIDAD	EQUIPOS PARA EMERGENCIAS	CANTIDAD	EQUIPOS PARA EMERGENCIAS	CANTIDAD
BOTIQUÍN	1	SOLKAFLAM 3700 GR	2				
TIPO A		ABC 10 LBRS	NO	MEGÁFONO	NO	CARPAS Y LETREROS PARA UBICACIÓN PMU Y ACV	NO
TIPO B	X	ABC 20 LIBRS	7	GABINETES DE EMERGENCIA	NO		
TIPO C		H2O 2,5 GL	1	GABINETES RED CONTRAINCENDIOS	NO	HIDRANTES RADIO NO MAYOR A 100 MTS	NO
CAMILLAS	4	CO2 10 LBRS	NO	RADIOS DE COMUNICACIONES	NO		
DETECTORES DE HUMO	NO	ABC 150 LBRS RODANTE	NO	SISTEMAS DE ALARMA (PULSADORES Y SIRENA)	NO	PLANOS DE EVACUACIÓN	SI
ROCEADORES	NO	OTRO	NO	LAMPARA DE EMERGENCIA	NO		



RECURSOS HUMANOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



RUTAS DE EVACUACIÓN

PISO 1



PISO 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de las Artes



GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


Código: 1TR-GTH-F-29


Fecha: 09/08/2018

FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

Versión: 1



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano Instituto Distrital de las Artes	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			Código: 1TR-GTH-F-29	
	FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA			Fecha: 09/08/2018	
Versión: 1					
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD					
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS					
AMENAZA (Según amenazas identificadas)	INT	EXT	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	
MOVIMIENTOS SISMICOS		X	En Bogotá, el estudio de Microzonificación Sísmico es establecido según el DECRETO 193 DE 2006 y DECRETO 623 DE 2006. De acuerdo a este estudio, las instalaciones se encuentran ubicadas en la Zona 4 Lacustre B, en donde corresponde a la zona en que la profundidad hasta la roca base es del orden de 200 m hasta 400 m o más.	PROBABLE	
INUNDACION		X	En épocas invernales se pueden presentar inundaciones generadas por lluvias. En áreas externas se pueden presentar encharcamientos en épocas de inviernos.	POSIBLE	
INCENDIOS	X		Cortos circuitos generados en las instalaciones. Incendios que se presenten en edificaciones vecinas (Zona empresarial, comercial)	POSIBLE	
DERRAME Y/O FUGA DE PRODUCTOS QUIMICOS	X		Se pueden presentar derrames de sustancia a causa de los tanques de ACPM.	POSIBLE	
FALLAS ESTRUCTURALES	X		Daños en la infraestructura	POSIBLE	
FALLAS EN EQUIPOS Y SISTEMAS	X		Conexiones eléctricas sobrecargadas o en mal estado. Daños en equipos	POSIBLE	
HURTO, ROBO, ATRACO		X	Robos y ataques pues la zona es peligrosa.	PROBABLE	
ACCIDENTES DE TRÁNSITO		X	Cercanía de avenidas con flujo vehicular alto.	POSIBLE	
PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS					
AMENAZA IDENTIFICADA	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD			NIVEL DE RIESGO	
	PERSONAS	RECURSOS	SISTEMAS Y PROCESOS	PRIORIDAD	RANKING
MOVIMIENTOS SISMICOS	2,09	1,52	1,92	MEDIA	1
HURTO, ROBO, ATRACO	2,09	1,52	1,92	MEDIA	2
INUNDACIÓN	2,09	1,52	1,92	BAJA	3
INCENDIOS	2,09	1,52	1,92	BAJA	4
DERRAME Y/O FUGA DE PRODUCTOS QUIMICOS	2,09	1,52	1,92	BAJA	5
FALLAS ESTRUCTURALES	2,09	1,52	1,92	BAJA	6
FALLAS EN EQUIPOS Y SISTEMAS	2,09	1,52	1,92	BAJA	7
ACCIDENTES DE TRÁNSITO	2,09	1,52	1,92	BAJA	8
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
	ANTES	DURANTE		DESPUÉS	
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE ATENCIÓN MÉDICA Y DE PRIMEROS AUXILIOS	<ul style="list-style-type: none"> Conformar y capacitar la Brigada de Primeros Auxilios Verificar la existencia y dotación de los recursos necesarios en las diferentes áreas. Disponer de la información de los hospitales y centros de atención cercanos. Entrenar los procedimientos de emergencia establecidos y las técnicas básicas de control de la emergencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Prestar los primeros auxilios a quien lo requiera Remitir las personas afectadas a los centros hospitalarios más cercanos. Asistir el personal médico y de primeros auxilios que esté presente. 		<ul style="list-style-type: none"> Reportar al jefe de la emergencia el informe de las actividades y los casos atendidos durante la emergencia. Coordinar la reposición de los recursos que hayan sido utilizados durante la emergencia. 	
RESPONSABLE	Coordinador de emergencias - Brigadistas	OBJETIVO	Prestar atención en primeros auxilios a las personas afectadas en el lugar de la emergencia y a posibilitar la derivación de las que así lo requieran a centros de atención especializada.	Seguimiento y Control del Plan	Una vez superada la emergencia se debe llevar registro del seguimiento y control de las actividades desarrolladas dentro plan de acción SST.
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Identifique la ruta de evacuación y salidas de emergencia Suspenda la actividad que esté realizando. Según las indicaciones apague su equipo y salga. Verifique qué personas hay en el área, de las instrucciones al personal para que suspendan lo que estén haciendo y se preparen para salir. 	<ul style="list-style-type: none"> Indique a todos la salida, recuérdelos la ruta y el sitio de reunión final. Si hay humo haga que las personas se desplacen agachadas. Siga la ruta establecida y no permita que nadie se devuelva. Si existe riesgo tome una ruta alterna. Lleve a las personas hasta el sitio de reunión final y verifique quiénes salieron. Repórtese en el sitio de reunión final. Notifique anomalías o inconvenientes. Permanezca en el sitio de reunión con la gente hasta recibir una orden diferente. Verifique que el área queda evacuada completamente. Cierre las puertas sin seguro al salir. NOTA: Si alguien rehúsa a abandonar el área, no debe quedarse con dicha persona. Al salir, notificará esta anomalía. 		<ul style="list-style-type: none"> Trate de realizar un conteo de las personas de su área e informe al brigadista encargado de su grupo. 	
RESPONSABLE	Coordinador de emergencias - Brigadistas	OBJETIVO	La evacuación de personas enfermas, lesionados, discapacitados, niños o mujeres embarazadas, deberá estar planificada de antemano para velar por su seguridad en caso de una emergencia.	Seguimiento y Control del Plan	Una vez superada la emergencia se debe llevar registro del seguimiento y control de las actividades desarrolladas dentro plan de acción SST.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>Cultura, Recreación y Deportes Instituto Distrital de las Artes</small>		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Código: 1TR-GTH-F-29 Fecha: 09/08/2018					
FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA				Versión: 1					
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE MOVIMIENTO SÍSMICO O TERREMOTO	<ul style="list-style-type: none"> Identificar riesgos que puedan generar emergencias, notificando mediante informe escrito al área respectiva y al Jefe de Brigadas, o persona encargada del SG-SST. Preparar simulacros internos sobre cómo atender una emergencia para crear ejercicios normalizados de atención. Identificar necesidades de nuevos equipos para el control de emergencias y coordinar la adquisición por intermedio del Coordinador de Emergencias. Solicitar capacitación de acuerdo con las necesidades que los riesgos exigen para su control antes y durante la emergencia. Capacitaciones de los brigadistas. Inspección de riesgos y revisión de los extintores. Revisión de extintores cada tres meses y recarga cada año. Pruebas hidrostáticas cada 5 años. 	<ul style="list-style-type: none"> Durante el sismo trate de ubicarse en un lugar seguro, lejos de ventanas, no lo haga cerca de fachadas o elementos que puedan caer. Si está dentro de un vehículo, salga del mismo y siéntese o acuéstese al lado del mismo. Sea lo que sea que caiga sobre estos objetos, siempre dejará un espacio vacío a sus lados. Al ubicarse al lado del objeto hágalo doblando la cabeza con el cuerpo pegado a las rodillas, cubriéndose la parte lateral de la cabeza con los codos y juntando las manos fuertemente detrás de la nuca. Evite entrar en pánico o correr buscando la salida, mantenga la calma, incluso si el movimiento es prolongado. Si es necesario haga un fuerte llamado invocando la calma general. Si se encuentra en la parte exterior de la edificación, aléjese, así como de árboles, postes con cableado eléctrico, ventanales, etc. Pasado el sismo, evalúe cómo se encuentra la edificación, si el lugar no es seguro, genere el proceso de evacuación. Se evalúa situación de cómo quedo el sitio, si existe falla en la estructura de la edificación, se hace un reconocimiento del área y se determina una ruta segura Si es el caso siga el procedimiento para evacuación descrito en El Plan de Evacuación. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasado el evento, se debe evaluar situación de cómo quedo el sitio. Si no existe falla estructural y si los Organismos de Apoyo externos e internos lo disponen se puede iniciar el proceso de evacuación tan pronto se imparta la orden, como lo indica el procedimiento utilizando las rutas de evacuación si estas no están obstruidas de lo contrario hacerlo por otros sitios más seguros. Mantener la calma y el orden; hasta el Punto de Encuentro. Solicitar ayuda, por los medios disponibles, en caso necesario. Llegar hasta el punto de encuentro, en donde después de realizar el censo, se informará a las ayudas especializadas (Bomberos, Defensa Civil y/o Cruz Roja), las personas que se encuentran dentro de la edificación y su posible ubicación. Los brigadistas deben verificar la presencia y condición normal de las personas reunidas, en caso de detectar la ausencia de alguna se debe informar a los grupo de apoyo especializados. Las tareas de rescate siempre deben ser realizadas por personal experto, con experiencia y los equipos adecuados. 	RESPONSABLE	Coordinador de emergencias - Brigadistas	OBJETIVO	Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de sismo o movimiento telúricos.	Seguimiento y Control del Plan	Una vez superada la emergencia se debe llevar registro del seguimiento y control de las actividades desarrolladas dentro plan de acción SST.
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE ATENTADO TERRORISTA	Tenga a la mano los recursos para emergencias de la sede (botiquín de primeros auxilios, camilla).	<ul style="list-style-type: none"> Si usted descubre o identifica personas en actitudes sospechosas (posiblemente armadas), circulando o movilizándose en vehículos, debe notificar inmediatamente a los Vigilantes, describiendo la situación ubicación e identificación Estos a su vez deben dar aviso a la Policía del sector, una vez confirmada la situación. No tratar de realizar intervenciones solo(a) por su cuenta, no se sabe la reacción que puedan tener estas personas y si esto puede agravar la situación. Permanecer atento mientras llegan las autoridades, hacerlo en forma calmada para no causar pánico a otras personas. Estar pendiente de la llegada de las autoridades (Policía) para explicarles claramente la situación, ubicación e identificación de los sospechosos. Se debe atender y dar cumplimiento a las acciones y requerimientos de la autoridad competente. Una vez se normalice la situación, el Jefe de Emergencias informará al Comité de emergencias. 	Una vez se haya solucionado la situación el Jefe de emergencias notificará la situación al Comité de emergencias.	RESPONSABLE	Coordinador de emergencias	OBJETIVO	Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de un atentado con bomba o una amenaza terrorista.	Seguimiento y Control del Plan	Una vez superada la emergencia se debe llevar registro del seguimiento y control de las actividades desarrolladas dentro plan de acción SST.
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE FUGAS DE GAS Y POSIBLE EXPLOSIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Prestar especial atención al estado de válvulas, grifos y tapones. Evitar mantener y manipular los recipientes sobre superficies inestables que puedan provocar el volcado y golpes de los elementos. Evitar la manipulación de válvulas, grifos y tapones. Solo lo deberá hacer personal autorizado. 	<ul style="list-style-type: none"> En caso de fuga de gas natural, comunicarse con líneas de atención de VANTI y/o Bomberos según Directorio de Emergencias del Espacio. Mantener la calma y cerciorarse que se haya controlado o confinado convenientemente la fuga. Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas a las zonas donde se ha producido y confinado la explosión. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar las actividades realizadas. Evaluar superficialmente los daños ocasionados al entorno, locaciones propias y vecindad. Realizar investigación sobre las causas de la fuga con base en la información suministrados por entes competentes. 	RESPONSABLE	Coordinador de emergencias - Brigadistas (Entes externos)	OBJETIVO	Minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de incendios o explosiones.	Seguimiento y Control del Plan	Una vez superada la emergencia se debe llevar registro del seguimiento y control de las actividades desarrolladas dentro plan de acción SST.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes</small>	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		Código: 1TR-GTH-F-29
	FORMATO FICHA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA		Fecha: 09/08/2018
			Versión: 1
PLAN DE ACCIÓN EN CASO DE INUNDACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> Realizar mantenimiento preventivo de las redes hidráulicas, tanques y registros. (Personal de Mantenimiento) Tenga a la mano los recursos para emergencias de la sede (botiquín de primeros auxilios, camilla). 	<ul style="list-style-type: none"> El área de mantenimiento deberá ubicar el daño generado para la respectiva corrección. Desenergizar el sistema eléctrico. (Personal de Mantenimiento) 	<ul style="list-style-type: none"> Secar los encharcamientos (Servicios Generales) Habilitar sistema eléctrico. (Personal de Mantenimiento) Se deberá realizar fumigación para prevenir plagas.
RESPONSABLE	Brigadistas - (Personal de Mantenimiento) - (Servicios Generales)	OBJETIVO	Establecer las acciones de preparación y alerta temprana ante eventos adversos con impacto por inundaciones. Seguimiento y Control del Plan Una vez superada la emergencia se debe llevar registro del seguimiento y control de las actividades desarrolladas dentro plan de acción SST.
Elaboró	Diana Yulieth Melo - Contratista SAF -Talento Humano		
Aprobó	Angélica Viviana Pérez Herrera - Profesional Universitaria SAF - Talento Humano		
Revisó	Ana Milena Gomez - Profesional Especializado SAF - Talento Humano		